

1. Introdução
2. Interfaces Disponíveis
3. Arquitetura de Comunicação
4. Serviços e Métodos
5. Anexos

1 – Introdução

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é o documento emitido e armazenado eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de serviços.

Para os contribuintes que emitem uma grande quantidade de notas, foi criado o Regime Especial de entrega em lote, no qual o contribuinte pode emitir Registros Provisórios de Serviços (RPS) através de seus próprios sistemas e estes em um determinado momento, serão convertidos em notas fiscais. Para converter estes RPS em NFS-e o sistema do contribuinte deve se conectar ao Web Service da prefeitura e enviar as informações de RPS gerados no formato XML, gerando um lote de entrega.

O Recibo Provisório de Serviços (RPS) é um documento que deverá ser usado por emitentes da NFS-e no eventual impedimento da emissão “on-line” da Nota. Também poderá ser utilizado pelos prestadores sujeitos à emissão de grande quantidade de NFS-e (exemplo: estacionamentos). Nesse caso, o prestador emitirá o RPS para cada transação e providenciará sua conversão em NFS-e mediante o envio de lotes (processamento em lote). No anexo 7 deste manual pode se obter o modelo de RPS a ser seguido.

O contribuinte que esta no Regime Especial de entrega em lote deve se credenciar no site da NFS-e para liberar a entrega em lote através do Web Service da prefeitura. Foi disponibilizado um ambiente de homologação e testes, onde o contribuinte pode realizar testes de entrega em lote enquanto esta em processo de integração. Estes testes simulam o ambiente de produção, porém os testes realizados neste ambiente não têm validade. Para utilizar o ambiente de homologação o contribuinte deve se credenciar para este ambiente no site de homologação. O endereço para acessar o ambiente de produção e homologação estão no anexo 2 deste manual.

Neste manual encontram-se instruções para a integração de sistemas de informação de emissores de RPS e o Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) baseado no serviço Webservice do portal da NFS-e. O serviço webservice foi desenvolvido para possibilitar a troca de dados entre os Sistemas de Informação dos contribuintes e o Sistema de NFS-e. Através do Web Service as empresas poderão integrar seus próprios sistemas de informações com o Sistema de NFS-e para automatizar o processo de emissão, consulta e processamento.

Através do serviço, o Sistema de NFS-e disponibiliza uma série de funcionalidades que poderão ser acessadas pelos sistemas dos contribuintes. A seguir, estão resumidas as interfaces disponíveis e suas respectivas funcionalidades básicas.

Como utilizar o Webservice :

A aplicação cliente deve enviar um pacote XML criado conforme as definições deste manual. Este pacote é entregue ao Web Service que o analisa e aciona a Aplicação usada para implementar o serviço, e devolve outro pacote XML como resposta.

2 – Interfaces Disponíveis

A seguir estão resumidas interfaces disponíveis no Webservice da NFS-e bem como suas funcionalidades:

• Envio de Lote

Nesta interface, os prestadores de serviços através de seus sistemas poderão enviar lotes de RPS para que sejam substituídos por NFS-e.

• Consulta de Lote

Permite consulta as NFS-e emitidas pelo prestador pelo número de lote informado. Neste método o Web Service retorna diversas informações, entre elas o número do lote processado, NFS-e geradas neste lote ou possíveis erros de processamento.

• Consulta de Notas

Permite a consulta das NFS-e emitidas pelo prestador.

• Cancelamento de Notas

Permite o cancelamento das NFS-e.

• Consulta de NFS-e ou RPS

Permite recuperar as informações de uma NFS-e ou RPS convertido.

3 – Arquitetura de Comunicação

3.1 Serviços

A mensagem XML será recebida pelo Web Service LoteRps para validação de seu respectivo Schema XML (arquivo XSD). Ao realizar o processamento o serviço irá retornar uma mensagem XML com os dados de retorno de processamento. Caso ocorram erros de validação do Schema XML, será retornada na mensagem XML na Tag <Erros> contendo o erro de processamento conforme tabela Erros de Retorno apresentada no Anexo 01 deste manual.

Processamento Sincrono :

O resultado do processamento é retornado na mesma conexão, ou seja no momento de chamada da função Enviar é realizado o processamento do lote e as notas geradas ou erros são retornados;

Processamento Assincrono :

O lote é gravado numa fila de espera para processamento, para obter o resultado do processamento é necessário uma segunda conexão ao web service fazendo chamada a consulta de lote.

Etapas do processo ideal:

1. O sistema do contribuinte inicia a conexão enviando uma mensagem XML de pedido do serviço para o Web Service;
2. O Web Service recebe a mensagem XML de pedido do serviço e encaminha ao sistema da NFS-e;
3. O sistema da NFS-e recebe a mensagem XML de pedido do serviço e realiza o processamento, devolvendo uma mensagem XML de retorno ao Web Service;
4. O Web Service recebe a mensagem XML de retorno e a encaminha ao sistema do contribuinte;
5. O sistema do contribuinte recebe a mensagem XML de retorno e encerra a conexão.

3.2 Regras de preenchimento dos campos

Campos que representam CPF e CNPJ (respectivamente 11 e 14 caracteres) devem ser informados com o tamanho fixo previsto, sem formatação e com o preenchimento dos zeros não significativos;

Campos numéricos que representam valores e quantidades são de tamanho variável, respeitando o tamanho máximo previsto para o campo e a quantidade de casas decimais (quando houver). O preenchimento de zeros não significativos causa erro de validação do Schema XML.

Os campos numéricos devem ser informados sem o separador de milhar, com uso do ponto decimal para indicar a parte fracionária (quando houver) respeitando-se a quantidade de dígitos prevista no layout;

As datas devem ser informadas no formato AAAA-MM-DD;

Para reduzir o tamanho final das mensagens XML alguns cuidados de programação deverão ser assumidos:

Não incluir “espaços” no início e/ou no final de campos alfanuméricos;

Não incluir comentários na mensagem XML;

Não incluir anotação e documentação na mensagem XML (TAG annotation e TAG documentation);

Não incluir caracteres de formatação na mensagem XML: LF (Line Feed ou salto de linha, caractere ASCII 10), “CR” (Carriage Return ou retorno do carro, caractere ASCII 13), “tab”, caractere de “espaço” entre as TAGs).

4 – Serviços e Métodos:

4.1. Envio de Lote de RPS

Método: Enviar

Esta funcionalidade tem por finalidade receber a mensagem XML enviada pelo sistema do contribuinte, validar a estrutura do XML que deve estar de acordo com os Schemas definidos e gravar e processar as informações.

A mensagem XML de envio de lote deve ser assinada com certificado digital no ambiente de produção. No ambiente de homologação não é obrigatório assinar o lote de envio de lote.

A tag <Lote Id=”lote:1ABCDZ”> que deve ser referenciada na URI da assinatura.

Exemplo : <Reference URI=”#lote:1ABCDZ”>.

Na tabela seguinte apresenta-se a definição dos campos do XML de remessa de Lote RPS, exemplos de arquivos XML encontram-se no link presente no Anexo 06 deste manual :

Estrutura definida no schema XML:

| Registro Cabeçalho | | | | |
|----------------------|------|------|---|--------|
| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO | OBRIG. |
| CodCidade | N | 10 | Código da cidade da declaração padrão SIAFI. | S |
| CPFCNPJRemetente | A | 14 | CPF /CNPJ do remetente autorizado a transmitir o RPS | S |
| RazaoSocialRemetente | A | 120 | Razão Social do Remetente | S |
| Transacao | A | 5 | true - Se os RPS fazem parte de uma mesma transação. Padrão “true” | S |
| DtInicio | D | | Data de início do período transmitido. Data do primeiro RPS contido no lote Formato: YYYY-MM-DD | S |
| DtFim | D | | Data Final do período transmitido. Data do último RPS contida no lote Formato: YYYY-MM-DD | S |
| QtdRPS | N | 15 | Quantidade de RPS contidos na remessa | S |

| | | | | |
|--------------------|---|------|--|---|
| ValorTotalServicos | N | 15,2 | Valor total dos Serviços prestados nos RPS | S |
| ValorTotalDeducoes | N | 15,2 | Valor total das deduções nos RPS | S |
| Versão | N | 3 | Informe a versão do SSchema XML. Padrão “1”. | S |
| MetodoEnvio | A | 3 | Padrão “WS” | S |

Registros de RPS

| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO | OBRIG. |
|-----------------------------|------|------|--|--------|
| Assinatura | A | 2000 | Código hash de validação do conteúdo, detalhado mais a frente. | S |
| InscricaoMunicipalPrestador | A | 11 | Inscrição Municipal do Prestador. Verificar regra de preenchimento do campo no Anexo 03. | S |
| RazaoSocialPrestador | A | 120 | Razão Social do Prestador | S |
| TipoRPS | A | 20 | Tipo de RPS Padrão “RPS” | S |
| SerieRPS | A | 2 | Série do RPS - Padrão “NF” | S |
| NumeroRPS | N | 12 | Número da RPS | S |
| DataEmissaoRPS | D | | Data e Hora de Emissão Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS | S |
| SituacaoRPS | A | 1 | Situação da RPS “N”-Normal “C”-Cancelada | S |
| SerieRPSSubstituido | A | 10 | Série do RPS a ser substituído – Padrão “NF”. Se não for substituto não preencher. | N |
| NumeroNFSeSubstituida | N | 10 | Número da NFSe Substituida Se não for substituto não preencher | N |
| NumeroRPSSubstituido | N | 10 | Número do RPS a ser substituído. Se não for substituto não preencher. | N |
| DataEmissaoNFSeSubstituida | D | | Data de emissão da NFSe Formato= AAAA-MM-DD. Se não for substituto preencher com “01/01/1900” | N |
| SeriePrestacao | N | 2 | Número do equipamento emissor do RPS ou série de prestação. Caso não utilize a série, preencha o campo com o valor ‘99’ que indica modelo único. Caso queira utilizar o campo série para indicar o número do equipamento emissor do RPS deve-se solicitar liberação da prefeitura. | S |
| InscricaoMunicipalTomador | A | 11 | Inscrição Municipal do Tomador Caso o tomador não for do município preencher com ‘0000000’, caso o tomador for do município preencher com a Inscrição Municipal formatada Seguindo Anexo 03. | S |
| CPFCNPJTomador | A | 14 | CPF ou CNPJ do Tomador Ex: “00000000000191” | S |
| RazaoSocialTomador | A | 120 | Razão Social do Tomador | S |
| TipoLogradouroTomador | A | 10 | Tipo de Logradouro do Tomador. Campo de preenchimento livre. Verificar exemplos no anexo 04 | S |
| LogradouroTomador | A | 50 | Logradouro do Tomador | S |
| NumeroEnderecoTomador | A | 9 | Numero de Endereço do Tomador | S |
| ComplementoEnderecoTomador | A | 30 | Complemento do Endereço do Tomador | N |
| TipoBairroTomador | A | 10 | Tipo de Bairro do Tomador . Campo de preenchimento livre. Verificar exemplos no Anexo 05. | S |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|--|---|
| BairroTomador | A | 50 | Bairro do Tomador | S |
| CidadeTomador | N | 10 | Código da Cidade do Tomador padrão SIAFI. | S |
| CidadeTomadorDescricao | A | 50 | Nome da Cidade do Tomador | S |
| CEPTomador | A | 8 | CEP do Tomador Ex: "37900000" | S |
| EmailTomador | A | 60 | Email do Tomador. Caso o Tomador não possua email informar o valor "-". Caso queira informar mais de um email colocar ";" separando os emails e no final. Exemplo:nome@bol.com.br;outro@bol.com.br; | S |
| CodigoAtividade | A | 9 | Código da Atividade da RPS | S |
| AliquotaAtividade | N | 6,4 | Alíquota de ISS da Atividade | S |
| TipoRecolhimento | A | 1 | Tipo de Recolhimento "A" – A Receber "R" - Retido na Fonte | S |
| MunicipioPrestacao | N | 10 | Código do Município de Prestação – Padrão SIAFI | S |
| MunicipioPrestacaoDescricao | A | 30 | Município de Prestação do Serviço | S |
| Operacao | A | 1 | Operação "A"-Sem Dedução "B"-Com Dedução/Materiais "C" - Imune/Isenta de ISSQN "D" - Devolução/Simples Remessa "J" - Intemediação | S |
| Tributacao | A | 1 | Tributação: C - Isenta de ISS E - Não Incidência no Município F - Imune K - Exigibilidd Susp.Dec.J/Proc.A N - Não Tributável T – Tributável G - Tributável Fixo H - Tributável S.N. M - Micro Empreendedor Individual (MEI) | S |
| ValorPIS | N | 15,2 | Valor PIS | S |
| ValorCOFINS | N | 15,2 | Valor COFINS | S |
| ValorINSS | N | 15,2 | Valor do INSS | S |
| ValorIR | N | 15,2 | Valor do IR | S |
| ValorCSLL | N | 15,2 | Valor do CSLL | S |
| AliquotaPIS | N | 6,4 | Alíquota PIS | S |
| AliquotaCOFINS | N | 6,4 | Alíquota COFINS | S |
| AliquotaINSS | N | 6,4 | Alíquota INSS | S |
| AliquotaIR | N | 6,4 | Alíquota IR | S |
| AliquotaCSLL | N | 6,4 | Alíquota CSLL | S |
| DescricaoRPS | A | 1500 | Descrição/ Dados Complementares do RPS | S |
| DDDPrestador | A | 3 | DDD Telefone do Prestador | N |
| TelefonePrestador | A | 8 | Telefone do Prestador | N |
| DDDTomador | A | 3 | DDD do telefone do tomador | N |
| TelefoneTomador | A | 8 | Telefone do Tomador | N |
| MotCancelamento | A | 80 | Motivo do Cancelamento Obs.:Obrigatório caso o RPS for cancelado | N |
| CpfCnpjIntermediario | A | 14 | CPF/CNPJ Intemediário | N |

* A operação J-Intermediação é utilizada apenas na prefeitura de Campo Grande, nas demais prefeituras não deve ser utilizada. Quando informado o tipo de operação J-Intermediação deve se informar o CPF/CNPJ do Intermediário.

Caso o tomador for um consumidor não identificado informar no campo CPFCNPJTomador o valor '7777777777', no campo RazaoSocialTomador informar 'Consumidor' e nos campos TipoLogradouroTomador, LogradouroTomador, TipoBairroTomador, BairroTomador EmailTomador informar o valor '-' quando não possuir essa informação. No campo NumeroEnderecoTomador informar valor zero e no campo CEPTomador informar '00000000'.

Caso o tomador for estrangeiro informar no campo CidadeTomador o valor '0009999' e no campo CidadeTomadorDescricao informar o nome do país, no campo CepTomador informar '00000000'. Caso o município de prestação for no exterior informar no campo MunicipioPrestacao informar o valor '0009999' e no campo MunicipioPrestacaoDescricao informar o nome do país. Quando a situação do RPS for cancelada, deve se informar o motivo do cancelamento no campo MotCancelamento.

No campo SeriePrestação deve ser informado por padrão o valor '99' - Modelo único, porém quando liberado pela prefeitura o contribuinte pode utilizar este campo para indicar o número do equipamento emissor do RPS, podendo ser utilizado a numeração de 01 a 99. A numeração seqüencial do RPS é por Série de Prestação, sendo assim cada série têm uma numeração seqüencial.

| Registros de Itens da RPS | | | | |
|---------------------------|------|------|--|--------|
| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO | OBRIG. |
| DiscriminacaoServico | A | 80 | Discriminação do Serviço | S |
| Quantidade | N | 10,4 | Quantidade do serviço tomado | S |
| ValorUnitario | N | 15,4 | Valor Unitário | S |
| ValorTotal | N | 15,2 | Valor total do serviço | S |
| Tributavel | A | 1 | Tributável S- Item tributável , N- Não tributável. Verifique o anexo 08 para identificar quais atividades são permitidas no município. | |

***Obs: São permitidos no máximo 25 itens por RPS.**

| Registro de Dedução | | | | |
|----------------------|------|------|---|--------|
| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO | OBRIG. |
| DeducaoPor | A | 20 | "Percentual" "Valor" | S |
| TipoDeducao | A | 255 | Caso a dedução for por "Valor" os valores possíveis são : "Despesas com Materiais" ou "Despesas com Sub-empregada" Caso a dedução for por "Percentual" informar o campo com valor vazio. | S |
| CPFCNPJReferencia | A | 14 | CPF ou CNPJ do Fornecedor ou Prestador do Serviço | N |
| NumeroNFReferencia | N | 10 | Número da Nota Fiscal de Referência | N |
| ValorTotalReferencia | N | 15,2 | Valor total da Nota Fiscal de Referência | N |
| PercentualDeduzir | N | 5,2 | Percentual a Deduzir | S |
| ValorDeduzir | N | 15,2 | Valor a ser Deduzido | S |

Obs. Cada RPS pode ter no máximo 200 registros de dedução.

* Os campos CPFCNPJReferencia, NumeroNFReferencia e ValorTotalReferencia devem ser preenchidos quando a atividade permite dedução por material e houver dedução pela compra de matérias, quando não for este caso não preencher estes campos.

*Assinatura = Campo utilizado para verificação do conteúdo da mensagem recebida, formado pela concatenação dos principais campos do RPS e depois essa linha de texto é codificada utilizando o padrão SHA-1

```
00000166480NF 00000000000620090721T NN00000000012000000000000040000086305040000035107811809
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 67 | 8 | 9 | 10 | 11 |
```

| CAMPO | TAM. | OBS: |
|---|------|---|
| 01 - Inscrição municipal do contribuinte | 11 | Preencher com zeros a esquerda |
| 02 – Série do RPS | 5 | Preencher com espaços em branco a direita. |
| 03 – Número do RPS | 12 | Preencher com zeros a esquerda |
| 04 – Data de Emissão do RPS formato yyyyMMdd | 8 | |
| 05 – Tributação | 2 | Preencher com espaço a direita |
| 06 - Situação do RPS | 1 | |
| 07 - Tipo Recolhimento, se for “A” preenche com “N” senão “S” | 1 | |
| 08 - Valor do serviço subtraindo a dedução | 15 | Somente números, preencher com zeros a esquerda |
| 09 - Valor da dedução | 15 | Somente números, preencher com zeros a esquerda |
| 10 - Código da atividade | 10 | Somente números, preencher com zeros a esquerda |
| 11- CPF/CNPJ do tomador | 14 | Somente números, preencher com zeros a esquerda |

Após gerar a linha de assinatura, é gerado um código hash utilizando o padrão SHA-1 e o código e passado no campo Assinatura.

Segue abaixo um exemplo de geração da Assinatura do RPS:

| CAMPO | TAM. | CONTEÚDO DE EXEMPLO |
|---|------|---------------------|
| 01 - Inscrição municipal do contribuinte | 11 | 00000317330 |
| 02 – Série do RPS | 5 | NF |
| 03 – Número do RPS | 12 | 000000038663 |
| 04 – Data de Emissão do RPS formato yyyyMMdd | 8 | 20090905 |
| 05 – Tributação | 2 | T |
| 06 - Situação do RPS | 1 | N |
| 07 - Tipo Recolhimento, se for “A” preenche com “N” senão “S” | 1 | N |
| 08 - Valor do serviço subtraindo a dedução | 15 | 000000000001686 |
| 09 - Valor da Dedução | 15 | 000000000000000 |
| 10 - Código da atividade | 10 | 0829979900 |
| 11- CPF/CNPJ do tomador | 14 | 08764130000102 |

TEXTO01:

00000317330NF 00000003866320090905T NN00000000000168600000000000000082997990008764130000102

SHA1:

6bcbb93fd7e6d7f0417656f4931ba9f92a7ac1da

TEXTO02:

00000720097NF 00000000000120091207T NN0000000000090000000000000000045200030001902994000102

CODIGO HASH:

a6dd79664dd34d6bec80c781aef3c2b291c56dac

O valor do gerado no padrão SHA1 deve ser enviado no campo Assinatura do RPS.

Certificado Digital

Os certificados digitais utilizados no sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas, serão emitidos por Autoridade Certificadora Brasileira no padrão ICP-Brasil, pode ser do tipo A1 ou A3, devendo conter o CNPJ da entidade proprietária do certificado. O certificado digital será exigido para assinar o XML dos métodos de envio de lote, consulta de notas, consulta de NFS-e ou RPS e cancelamento de Notas. O certificado digital utilizado para essa função deverá conter o CNPJ do estabelecimento emissor da NFS-e ou CPF do responsável legal.

O campo de assinatura digital “Signature” deve vir logo após a tag de Lote, contendo o certificado digital do remetente da mensagem, o CNPJ/CPF do emissor do certificado deve ser o mesmo do remetente da mensagem. As assinaturas digitais das mensagens serão verificadas considerando a lista de cadeia confiável de certificados da NFSe. No web service de homologação e teste não é necessário assinar o XML com certificado para enviar o lote, caso seja assinado o web service de homologação irá verificar a assinatura. Já no ambiente de produção é obrigatório a assinar o XML com um certificado válido. Apresentamos um exemplo de Envio com assinatura digital no Anexo 06 deste manual.

Retorno do Serviço :

• Caso a mensagem XML enviada tenha sido processada com sucesso no cabeçalho do retorno a Tag <Sucesso> estará com valor “true”, em seguida estará as demais informações do lote processado. Na tabela a seguir temos a definição dos tipos de dados do XML de retorno, com exemplo Anexo 6 deste manual. Caso a TAG <Assincrono> conter o valor “S” significa que o processamento do lote será assíncrono, então, deve-se chamar o método ConsultarLote para obter o resultado.

Cabeçalho do Retorno do Serviço

| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO |
|---------------------|------|------|---|
| CodCidade | N | 10 | Código da Cidade – Padrão SIAFI |
| Sucesso | A | 5 | “true” se processado com sucesso, “false” se ocorreram erros. |
| NumeroLote | N | 12 | Número do Lote processado |
| CPFCNPJRemetente | A | 14 | CPF/CNPJ Remetente |
| DataEnvioLote | D | | Data e hora de envio Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS |
| QtdNotasProcessadas | N | 10 | Quantidade de notas processadas no lote |
| TempoProcessamento | N | 10 | Tempo gasto no processamento |
| ValorTotalServicos | N | 15,2 | Valor total dos serviços |
| ValorTotalDeduccoes | N | 15,2 | Valor total das deduções |
| Versao | N | 3 | Versão do Schema XML |
| Assincrono | A | 1 | Tipo do Serviço “S”-Assincrono “N”-Sincrono |

Chave ChaveNFe

| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO |
|----------------------|------|------|---|
| InscricaoPrestador | A | 11 | Inscrição municipal do contribuinte |
| NumeroNFe | N | 12 | Número da NFS-e |
| CodigoVerificacao | A | 255 | Código de verificação, gerado para identificação da NFSe. |
| RazaoSocialPrestador | A | 120 | Razão Social do Contribuinte prestador de serviços |

Chave ChaveRPS

| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO |
|----------------------|------|------|--|
| InscricaoPrestador | A | 11 | Inscrição Municipal do Contribuinte |
| SerieRPS | A | 2 | Série da RPS: Padrão "NF" - Nota Fiscal de Serviços |
| NumeroRPS | N | 12 | Número da RPS |
| DataEmissaoRPS | D | | Data e Hora de Emissão da RPS Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS |
| RazaoSocialPrestador | A | 120 | Razão Social do Contribuinte Prestador de Serviços |

Caso o serviço apresente erro no processamento dos RPS enviados será retornado uma mensagem XML com a Tag Erros com os erros de processamento. No Anexo 06 deste manual encontra-se um exemplo. Caso o serviço apresente erro no processamento dos RPS enviados será retornado uma mensagem XML com a Tag Erros com os erros de processamento. Segue abaixo um exemplo de retorno com erro no processamento. No Anexo 06 deste manual encontra-se um exemplo.

4.2. Consulta de Lote

Método: consultarLote

Permite consulta as NFS-e emitidas pelo prestador pelo número de lote informado. Após o envio bem sucedido de um Lote de RPS, o Web Service retorna diversas informações, entre elas o número do lote processado, NFS-e geradas neste lote. Caso o lote contenha informações incorretas, serão geradas críticas de processamento, essas críticas serão retornadas como erros e o lote será recusado. Caso não contenha erros este método irá retornar as notas geradas.

Parâmetros passados para o método :

| Registro de Cabeçalho | | | | |
|-----------------------|------|------|--|--------|
| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO | OBRIG. |
| CodCidade | N | 10 | Código da Cidade – Padrão SIAFI | S |
| CPF CNPJ Remetente | A | 14 | CPF ou CNPJ do Contribuinte | S |
| Versao | N | 3 | Versão do Layout do Schema XML Padrão "1" | S |
| NumeroLote | N | 12 | Número do Lote a ser consultado | S |

Após o envio da mensagem XML que faz chamada ao método ReqConsultaLote o Webservice irá retornar os dados de processamento do Lote e as NFS-e's do método, conforme definições abaixo, exemplos de retorno no Anexo 06.

Extrutura da mensagem XML de retorno :

| Registro de Cabeçalho | | | |
|-----------------------|------|------|---|
| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO |
| CodCidade | N | 10 | Código da Cidade – Padrão SIAFI |
| Sucesso | A | 5 | "true" – Consulta realizada com sucesso "false" – Erro na consulta |
| NumeroLote | N | 12 | Número do Lote |
| CPF CNPJ Remetente | A | 14 | CPF ou CNPJ do Remetente |
| RazaoSocialRemetente | A | 120 | Razão Social Remetente |
| DataEnvioLote | D | | Data de Envio do Lote Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS |
| QtdNotasProcessadas | N | 15 | Quantidade de Notas Processadas no Lote |
| TempoProcessamento | N | 15 | Tempo total de processamento |

| ValorTotalServicos | N | 15,2 | Valor Total dos Serviços |
|----------------------|------|------|--|
| ValorTotalDeducoes | N | 15,2 | Valor total das Deduções |
| Versao | N | 3 | Versão do Shema XML |
| Registro de NFSe | | | |
| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO |
| InscricaoPrestador | A | 11 | Inscrição Municipal do Contribuinte |
| NumeroNFe | N | 12 | Numero da Nota Fiscal de Serviços |
| CodigoVerificacao | A | 255 | Código de Verificação |
| SerieRPS | A | 2 | Serie da RPS : Padrão “NF” Nota Fiscal de Serviços |
| NumeroRPS | N | 12 | Número do RPS |
| DataEmissaoRPS | D | | Data de Emissão do RPS Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS |
| RazaoSocialPrestador | A | 120 | Razão Social do Contribuinte |
| TipoRecolhimento | A | 1 | Tipo de Recolhimento “A” – A Receber “R” - Retido na Fonte |
| ValorDeduzir | N | 15,2 | Valor a Deduzir |
| ValorTotal | N | 15,2 | Valor total |
| Aliquota | N | 6,4 | Alíquota de ISS |

4.3 – Consulta de Notas

Método: ConsultarNota

Na tabela seguinte apresenta-se a definição dos campos do XML de consulta de notas. Através deste método serão retornadas as notas geradas a partir de RPS convertidos entre a datas inicial e final informadas como parâmetro.

O Web service pode retornar apenas uma quantidade limitada de no máximo 100 notas por requisição. Com isso é necessário realizar mais de uma consulta para obter todas as notas. Por exemplo se o web service retorna no máximo 100 notas e no período a ser consultado existem mais de 100 notas, na primeira consulta deve-se passar a nota inicial como sendo a de número 0(zero), assim o web service irá retornar as notas do período onde o número da nota for maior ou igual a 0(zero), sendo retornado até 100 notas no máximo, então pega-se o número da última nota retornada acrescentando mais 1(um) e deve-se realizar novamente a consulta, o web service irá retornar as próximas 100 notas a partir desta. A consulta deve ser repetida até que não retorne mais nenhuma nota. Indicando que já foram retornados todos as notas do período, segue exemplo no Anexo 06 deste manual.

A requisição de consulta de notas deve ser assinada com certificado digital no ambiente de produção. No ambiente de homologação não é obrigatório assinar a requisição

A tag <Cabecalho Id="Consulta:notas"> que deve ser referenciada na URI da assinatura. Exemplo : <Reference URI="#Consulta:notas">.

Parâmetros passado para o método :

| Requisição da Função de Consulta de Notas - ReqconsultaNotas | | | | |
|--|------|------|---|--------|
| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO | OBRIG. |
| CodCidade | N | 10 | Código da Cidade – Padrão SIAFI | S |
| CPFCNPJRemetente | A | 14 | CPF/CNPJ do remetente ou responsável legal. | S |
| InscricaoMunicipalPrestador | N | 11 | Inscrição Municipal do Prestador | S |
| dtInicio | D | | Data de início do período transmitido. Data da primeira RPS contida no lote Formato: YYYY-MM-DD | S |
| dtFim | D | | Data Final do período transmitido. Data da última RPS contida no lote Formato: YYYY-MM-DD | S |

| | | | | |
|-------------|---|----|--|---|
| NotaInicial | N | 10 | Informe o número da primeira nota, serão retornados as notas onde o numero seja maior ou igual ao valor informado neste campo. | S |
| Versao | N | 3 | Informe a versão do SSchema XML. Padrão "1" | S |

Retorno do método :

Na tabela seguinte apresenta-se a definição dos campos do XML de retorno da função de consulta de notas. Exemplos presentes no Anexo 06, deste manual.

Estrutura definida no schema XML:

| Registro Cabeçalho | | | | |
|-----------------------------|------|------|--|--|
| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO | |
| CodCidade | N | 10 | Código da Cidade – Padrão SIAFI | |
| CPFCNPJRemetente | A | 14 | CPF ou CNPJ do remetente autorizado a transmitir o RPS | |
| InscricaoMunicipalPrestador | N | 11 | Inscrição Municipal do Prestador | |
| DtInicio | D | | Data de início do período transmitido. Data do primeiro RPS contido no lote Formato: YYYY-MM-YY | |
| DtFim | D | | Data Final do período transmitido. Data do último RPS contido no lote Formato: YYYY-MM-YY | |
| Versão | N | 3 | Informe a versão do SSchema XML. Padrão "1" | |

| Registro de Notas | | | | |
|-----------------------------|------|------|--|--|
| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO | |
| NumeroNota | N | 12 | Número da Nota Fiscal | |
| DataProcessamento | D | | Data do Processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS | |
| NumeroLote | N | 12 | Número do Lote | |
| CodigoVerificacao | A | 255 | Código de Verificação Indentificador da NFSe | |
| Assinatura | A | 2000 | Assinatura do RPS | |
| InscricaoMunicipalPrestador | A | 11 | Inscrição Municipal do Prestador | |
| RazaoSocialPrestador | A | 120 | Razao Social do Prestador | |
| TipoRPS | A | 20 | Tipo de RPS : Padrão "RPS" | |
| SerieRPS | A | 2 | Série do RPS : Padrão "NF" | |
| NumeroRPS | N | 12 | Número do RPS | |
| DataEmissaoRPS | D | | Data de Emissão do RPS Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS | |
| SituacaoRPS | A | 1 | Situação do RPS "N"-Normal "C"-Cancelada | |
| SerieRPSSubstituido | A | 10 | Série do RPS Substituído | |
| NumeroRPSSubstituido | N | 12 | Número do RPS Substituído | |
| NumeroNFSeSubstituida | N | 12 | Numero da NFSe Substituída | |
| DataEmissaoNFSeSubstituida | D | | Data de Emissão da NFSe Substituída Formato: YYYY-MM-YY | |
| SeriePrestacao | N | 2 | Número do equipamento emissor do RPS ou série de prestação | |
| InscricaoMunicipalTomador | A | 11 | Inscrição Municipal do Tomador | |
| CPFCNPJTomador | A | 14 | CPF ou CNPJ do Tomador | |
| RazaoSocialTomador | A | 120 | Razão Social do Tomador | |
| TipoLogradouroTomador | A | 10 | Tipo do Logradouro do Tomador | |
| LogradouroTomador | A | 50 | Logradouro do Tomador | |
| NumeroEnderecoTomador | A | 9 | Número de Endereço do Tomador | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------|--|
| ComplementoEnderecoTomador | A | 30 | Complemento Endereço do Tomador. |
| TipoBairroTomador | A | 10 | Tipo de Bairro Tomador |
| BairroTomador | A | 50 | Bairro do Tomador |
| CidadeTomador | N | 10 | Código da Cidade do Tomador padrão SIAFI |
| CidadeTomadorDescricao | A | 30 | Cidade do Tomador |
| CEPTomador | A | 8 | CEP do Tomador |
| EmailTomador | A | 60 | Email do Tomador |
| CodigoAtividade | A | 9 | Código da Atividade |
| AliquotaAtividade | N | 6,4 | Alíquota da Atividade |
| TipoRecolhimento | A | 1 | Tipo de Recolhimento "A" - A recolher "R" – Retido na fonte |
| MunicipioPrestacao | N | 10 | Código do Município de Prestação – Padrão SIAFI |
| MunicipioPrestacaoDescricao | A | 30 | Município de Prestação |
| Operacao | A | 1 | Operação "A"-Sem Dedução "B"-Com Dedução/Materiais "C" - Imune/Isenta de ISSQN "D" - Devolução/Simples Remessa "J" - Intermediação |
| Tributacao | A | 1 | Tributação: C - Isenta de ISS E - Não Incidência no Município F - Imune K - Exigibilidd Susp.Dec.J/Proc.A N - Não Tributável T – Tributável G - Tributável Fixo H - Tributável S.N. M - Micro Empreendedor Individual (MEI) |
| ValorPIS | N | 15,2 | Valor PIS |
| ValorCOFINS | N | 15,2 | Valor COFINS |
| ValorINSS | N | 15,2 | Valor INSS |
| ValorIR | N | 15,2 | Valor IR |
| ValorCSLL | N | 15,2 | Valor CSLL |
| AliquotaPIS | N | 6,4 | Aliquota PIS |
| AliquotaCOFINS | N | 6,4 | Aliquota COFINS |
| AliquotaINSS | N | 6,4 | Aliquota INSS |
| AliquotaIR | N | 6,4 | Aliquota IR |
| AliquotaCSLL | N | 6,4 | Aliquota CSLL |
| DescricaoRPS | A | 1500 | Descrição/ Dados Complementares |
| DDDPrestador | A | 3 | DDD do telefone do Prestador |
| TelefonePrestador | A | 8 | Telefone do Prestador |
| DDDTomador | A | 3 | DDD do Tomador |
| TelefoneTomador | A | 8 | Telefone do Tomador |
| MotCancelamento | A | 80 | Motivo do Cancelamento |
| CpfCnpjIntermediario | A | 14 | CPF/CNPJ do intermediário |

Registro de itens da Nota

| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO |
|----------------------|------|------|------------------------------|
| DiscriminacaoServico | A | 80 | Discriminação do Serviço |
| Quantidade | N | 10,4 | Quantidade do serviço tomado |

| | | | |
|---------------|---|------|--|
| ValorUnitario | N | 15,4 | Valor Unitário |
| ValorTotal | N | 15,2 | Valor total do serviço |
| Tributavel | A | 1 | Tributável S- Item tributável , N- Não tributável. |

Registro de Deduções da Nota

| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO |
|----------------------|------|------|--|
| DeducaoPor | A | 20 | “Percentual” “Valor” |
| TipoDeducao | A | 255 | Caso a dedução for por “Valor” os valores possíveis são: “Despesas com Materiais” ou “Despesas com Sub-empitada”. Caso a dedução for por “Percentual” informar este campo com valor vazio. |
| CPFCNPJReferencia | A | 14 | CPF ou CNPJ do Fornecedor ou Prestador do Serviço |
| NumeroNFReferencia | N | 10 | Número da Nota Fiscal de Referência |
| ValorTotalReferencia | N | 15,2 | Valor total da Nota Fiscal de Referência |
| PercentualDeduzir | N | 5,2 | Percentual a Deduzir |
| ValorDeduzir | N | 15,2 | Valor a ser Deduzido |

4.4- Consulta Seqüencial RPS

O método de consulta seqüencial Rps retorna um XML com o número seqüencial do último RPS do prestador convertido em nota. O seqüencial é utilizado para controle de numeração de RPS, o serviço deve ser acessado sempre que necessário obter o número do último RPS processado. Não é necessário acessar o serviço em cada conversão de lote. Na tabela seguinte apresenta-se a definição dos campos do XML de consulta ao seqüencial de RPS. Exemplos encontram-se no Anexo 06, deste manual. A numeração seqüencial dos RPS é por Serie de Prestação, ou seja cada serie tera seu controle sequencial.

Parâmetros passado para o método :

Requisição da Função de Consulta Sequencial RPS

| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO | OBRIG. |
|------------------|------|------|---|--------|
| CodCidade | N | 10 | Código da Cidade padrão SIAFI | S |
| CPFCNPJRemetente | A | 14 | CPF ou CNPJ do remetente | S |
| IMprestador | N | 11 | Inscrição Municipal do Prestador. Verificar regra de preenchimento do campo no Anexo 03 | |
| SeriePrestacao | N | 2 | Número do equipamento emissor do RPS ou série de prestação. Por padrão informe o valor “99” para modelo único. Caso esteja autorizado pela prefeitura, pode se passar um valor de 01 a 99 para indicar o número do equipamento. | S |
| Versao | N | 3 | Informe a versão do SSchema XML. Padrão “1” | S |

Retorno do método

Exemplos de retorno no Anexo 06, deste maual.

4.5- Cancelamento de Notas Fiscais

Método: Cancelar

Para cancelar um Nota Fiscal deve ser um enviado uma requisição de cancelamento para o método Cancelar do web service, esse método recebe um lote contend as notas fiscais a serem canceladas. As notas que não foram emitidas Guias de Recolhimento serão canceladas. Exemplos deste método encontram-se no anexo 06 deste manual.

A requisição de cancelamento de notas deve ser assinada com certificado digital no ambiente de produção

No ambiente de homologação não é obrigatório assinar a requisição.

A tag <Lote Id="lote:1ABCDZ"> que deve ser referenciada na URI da assinatura. Exemplo : <Reference URI="#lote:1ABCDZ">.

Estrutura definida no Schema XML:

| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO | OBRIG. |
|-------------------|-------------|-------------|---|---------------|
| CodCidade | N | 10 | Código da cidade da declaração padrão SIAFI. | S |
| CPF/CNPJRemetente | A | 14 | CPF/CNPJ do remetente autorizado a transmitir | S |
| Transacao | A | 5 | Padrão "true" | S |
| Versão | N | 3 | Informe a versão do Schema XML. Padrão "1". | S |

Registro de Notas

| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO | OBRIG. |
|-----------------------------|-------------|-------------|---|---------------|
| InscricaoMunicipalPrestador | N | 11 | Inscrição Municipal do Prestador formatado seguindo anexo 03 deste manual | S |
| NumeroNota | N | 12 | Número da nota a ser cancelada | S |
| CodigoVerificacao | A | 255 | Código de verificação da nota. | S |
| MotivoCancelamento | A | 80 | Motivo do cancelamento | S |

Retorno do Método:

A tabela a seguir contém definições do XML de retorno. Exemplos de retorno deste método encontram-se no anexo 03 deste manual.

Estrutura definida no Schema XML:

| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO | OBRIG. |
|-------------------|-------------|-------------|---|---------------|
| CodCidade | N | 10 | Código da cidade da declaração padrão SIAFI. | S |
| CPF/CNPJRemetente | A | 14 | CPF/CNPJ do remetente autorizado a transmitir | S |
| Transacao | A | 5 | Padrão "true" | S |
| Versão | N | 3 | Informe a versão do Schema XML. Padrão "1". | S |

Registro de Notas

| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO | OBRIG. |
|-----------------------------|-------------|-------------|---|---------------|
| InscricaoMunicipalPrestador | N | 11 | Inscrição Municipal do Prestador formatado seguindo anexo 03 deste manual | S |
| NumeroNota | N | 12 | Número da nota a ser cancelada | S |
| CodigoVerificacao | A | 255 | Código de verificação da nota. | S |

4.6- Consulta NFSe ou RPS

Método: ConsultarNFSeRps

Para consultar uma Nota Fiscal ou um RPS deve ser enviado ao Webservice uma requisição de consulta para o método ConsultarNFSeRps do Webservice contendo as Notas Fiscais ou RPS a serem consultados. Exemplos deste método encontram-se no anexo 08 deste manual.

A requisição de consulta de NFS-e ou RPS deve ser assinada com certificado digital no ambiente de produção. No ambiente de homologação não é obrigatório assinar a requisição. A tag <Lote Id="lote:1ABCDZ"> deve ser referenciada na URI da assinatura. Exemplo : <Reference URI="#lote:1ABCDZ">.

Parâmetros passado para o método:

| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO | OBRIG |
|--------------------|------|------|---|-------|
| CodCidade | N | 10 | Código da Cidade – Padrão SIAFI | S |
| CPF CNPJ Remetente | A | 14 | CPF/CNPJ do remetente ou responsável legal. | S |
| Transacao | A | 5 | Padrão "true" | S |
| Versao | N | 3 | Informe a versão do SSchema XML. Padrão "1" | S |

Registro de Notas

| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO | OBRIG. |
|-----------------------------|------|------|---|--------|
| InscricaoMunicipalPrestador | N | 11 | Inscrição Municipal do Prestador formatado seguindo anexo 03 deste manual | S |
| NumeroNota | N | 12 | Número da nota a ser cancelada | S |
| CodigoVerificacao | A | 255 | Código de verificação da nota. | S |

Registro de RPS

| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO | OBRIG |
|-----------------------------|------|------|---|-------|
| InscricaoMunicipalPrestador | N | 11 | Inscrição Municipal do Prestador formatado seguindo anexo 03 deste manual | S |
| NumeroRPS | N | 12 | Número do RPS a ser consultado | S |
| SeriePrestacao | N | 2 | Número do equipamento emissor do RPS ou série de prestação. Por padrão informe o valor "99" para modelo único. Caso esteja autorizado pela prefeitura, pode se passar um valor de 01 a 99 para indicar o número do equipamento. | S |

Retorno do método :

Na tabela seguinte apresenta-se a definição dos campos do XML de retorno da função de consulta de NFSe ou RPS. Exemplos presentes no Anexo 06, deste manual.

Estrutura definida no schema XML:

| Registro Cabeçalho | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|--|
| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO |
| CodCidade | N | 10 | Código da Cidade – Padrão SIAFI |
| CPFCNPJRemetente | A | 14 | CPF ou CNPJ do remetente autorizado a transmitir o RPS |
| InscricaoMunicipalPrestador | N | 11 | Inscrição Municipal do Prestador |
| DtInicio | D | | Data de início do período transmitido. Data do primeiro RPS contido no lote Formato: YYYY-MM-YY |
| DtFim | D | | Data Final do período transmitido. Data do último RPS contido no lote Formato: YYYY-MM-YY |
| Versão | N | 3 | Informe a versão do Schema XML. Padrão “1”. |

| Registro de Notas | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|--|
| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO |
| NumeroNota | N | 12 | Número da Nota Fiscal |
| DataProcessamento | D | | Data do Processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS |
| NumeroLote | N | 12 | Número do Lote |
| CodigoVerificacao | A | 255 | Código de Verificação Identificador da NFSe |
| Assinatura | A | 2000 | Assinatura do RPS |
| InscricaoMunicipalPrestador | A | 11 | Inscrição Municipal do Prestador |
| RazaoSocialPrestador | A | 120 | Razão Social do Prestador |
| TipoRPS | A | 20 | Tipo de RPS : Padrão “RPS” |
| SerieRPS | A | 2 | Série do RPS : Padrão “NF” |
| NumeroRPS | N | 12 | Número do RPS |
| DataEmissaoRPS | D | | Data de Emissão do RPS Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS |
| SituacaoRPS | A | 1 | Situação do RPS “N”-Normal “C”-Cancelada |
| SerieRPSSubstituido | A | 10 | Série do RPS Substituído |
| NumeroRPSSubstituido | N | 12 | Número do RPS Substituído |
| NumeroNFSeSubstituida | N | 12 | Numero da NFSe Substituída |
| DataEmissaoNFSeSubstituida | D | | Data de Emissão da NFSe Substituída Formato: YYYY-MM-YY |
| SeriePrestacao | N | 2 | Número do equipamento emissor do RPS ou série de prestação |
| InscricaoMunicipalTomador | A | 11 | Inscrição Municipal do Tomador |
| CPFCNPJTomador | A | 14 | CPF ou CNPJ do Tomador |
| RazaoSocialTomador | A | 120 | Razão Social do Tomador |
| TipoLogradouroTomador | A | 10 | Tipo do Logradouro do Tomador |
| LogradouroTomador | A | 50 | Logradouro do Tomador |
| NumeroEnderecoTomador | A | 9 | Número de Endereço do Tomador |
| ComplementoEnderecoTomador | A | 30 | Complemento Endereço do Tomador. |
| TipoBairroTomador | A | 10 | Tipo de Bairro Tomador |

| | | | |
|-----------------------------|---|------|--|
| BairroTomador | A | 50 | Bairro do Tomador |
| CidadeTomador | N | 10 | Código da Cidade do Tomador padrão SIAFI |
| CidadeTomadorDescricao | A | 30 | Cidade do Tomador |
| CEPTomador | A | 8 | CEP do Tomador |
| EmailTomador | A | 60 | Email do Tomador |
| CodigoAtividade | A | 9 | Código da Atividade |
| AliquotaAtividade | N | 6,4 | Alíquota da Atividade |
| TipoRecolhimento | A | 1 | Tipo de Recolhimento "A" - A recolher "R" - Retido na fonte |
| MunicipioPrestacao | N | 10 | Código do Município de Prestação - Padrão SIAFI |
| MunicipioPrestacaoDescricao | A | 30 | Município de Prestação |
| Operacao | A | 1 | Operação "A"-Sem Dedução "B"-Com Dedução/Materiais "C" - Imune/Isenta de ISSQN "D" - Devolução/Simples Remessa "J" - Intermediação |
| Tributacao | A | 1 | Tributação: C - Isenta de ISS E - Não Incidência no Município F - Imune K - Exigibilidd Susp.Dec.J/Proc.A N - Não Tributável T - Tributável G - Tributável Fixo H - Tributável S.N. M - Micro Empreendedor Individual (MEI) |
| ValorPIS | N | 15,2 | Valor PIS |
| ValorCOFINS | N | 15,2 | Valor COFINS |
| ValorINSS | N | 15,2 | Valor INSS |
| ValorIR | N | 15,2 | Valor IR |
| ValorCSLL | N | 15,2 | Valor CSLL |
| AliquotaPIS | N | 6,4 | Aliquota PIS |
| AliquotaCOFINS | N | 6,4 | Aliquota COFINS |
| AliquotaINSS | N | 6,4 | Aliquota INSS |
| AliquotaIR | N | 6,4 | Aliquota IR |
| AliquotaCSLL | N | 6,4 | Aliquota CSLL |
| DescricaoRPS | A | 1500 | Descrição/ Dados Complementares |
| DDDPrestador | A | 3 | DDD do telefone do Prestador |
| TelefonePrestador | A | 8 | Telefone do Prestador |
| DDDTomador | A | 3 | DDD do Tomador |
| TelefoneTomador | A | 8 | Telefone do Tomador |
| MotCancelamento | A | 80 | Motivo do Cancelamento |
| CpfCnpjIntermediario | A | 14 | CPF/CNPJ do intermediário |

Registro de itens da Nota

| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO |
|----------------------|------|------|------------------------------|
| DiscriminacaoServico | A | 80 | Discriminação do Serviço |
| Quantidade | N | 10,4 | Quantidade do serviço tomado |
| ValorUnitario | N | 15,4 | Valor Unitário |
| ValorTotal | N | 15,2 | Valor total do serviço |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| Tributavel | A | 1 | Tributável S- Item tributável , N- Não tributável. |
|------------|---|---|--|

Registro de Deduções da Nota

| CAMPO | TIPO | TAM. | CONTEÚDO |
|----------------------|------|------|--|
| DeducaoPor | A | 20 | “Percentual” “Valor” |
| TipoDeducao | A | 255 | Caso a dedução for por “Valor” os valores possíveis são: “Despesas com Materiais” ou “Despesas com Sub-empitada”. Caso a dedução for por “Percentual” informar este campo com valor vazio. |
| CPFCNPJReferencia | A | 14 | CPF ou CNPJ do Fornecedor ou Prestador do Serviço |
| NumeroNFReferencia | N | 10 | Número da Nota Fiscal de Referência |
| ValorTotalReferencia | N | 15,2 | Valor total da Nota Fiscal de Referência |
| PercentualDeduzir | N | 5,2 | Percentual a Deduzir |
| ValorDeduzir | N | 15,2 | Valor a ser Deduzido |

5 - Anexos

Anexo 01 - Erros de Retorno

Abaixo seguem as mensagens de erro de processamento que podem ser retornadas pelo serviço.

| COD | DESCRICAO | PROCEDIMENTO |
|------------|---|--|
| 104 | A Data Inicial de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser inferior a 01/06/2006. | Data Inicial no cabeçalho do lote deve ser superior a 01/06/2006. |
| 106 | A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser inferior a 01/06/2006. | A Data Final no cabeçalho do lote deve ser superior 01/06/2006. |
| 107 | A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser Superior a Data Atual. | A Data Final no cabeçalho deve ser igual a data do último RPS contido no lote e esta data não pode ser superior a data atual. |
| 108 | A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas deveria ser superior a Data Inicial. | Verifique a Data Final no cabeçalho do lote. |
| 207 | Data de Emissão do RPS não está compreendida entre data início da emissão do lote e data fim da emissão do lote conforme especificado no cabeçalho do lote. | A data inicial do cabeçalho do lote deve ser igual a data do primeiro RPS contido no lote e a data final do cabeçalho do lote deve ser igual a data do último RPS do lote. |
| 209 | O código do serviço prestado não permite retenção de ISS. | Verifique a tributação para a atividade informada no RPS. |
| 215 | RPS em duplicidade na mensagem XML enviada. | Não são permitidos RPS com numeração duplicado no lote. A numeração de RPS deve ser sequencial, em ordem ascendente e sem duplicidade. |
| 218 | RPS já processado. O RPS não poderá ser enviado novamente. | O RPS enviado no lote já foi convertido em nota em outro lote enviado anteriormente. |
| 219 | O campo Inscrição Municipal do tomador somente deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos no município. | Deve-se passar um valor vazio para o campo Inscrição Municipal do Tomador quando o tomador não for do município |
| 220 | CPF/CNPJ do Tomador possui mais de uma inscrição municipal, sendo obrigatório o preenchimento do campo Inscrição Municipal do Tomador. | O tomador é do município e possui mais de uma inscrição municipal, deve-se informar a inscrição municipal do tomador. |
| 301 | O tomador de serviços informado é o próprio prestador. | O prestador e o tomador do serviço não pode ser os mesmos. Verifique esta informação no RPS. |
| 302 | CNPJ do Tomador de Serviços inválido (dígitos verificadores não conferem). | Informe um CNPJ do tomador válido. |
| 303 | O Valor dos serviços deverá ser superior a R\$ 0,00 (zero). | A soma dos valores dos itens de serviço do RPS devem ser maiores que zero. |
| 304 | O Valor das deduções deverá ser inferior ao valor dos serviços. | A soma do valor das deduções do RPS devem ser menores que a soma dos valores de itens de serviço |
| 305 | O Valor das deduções deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero). | A soma dos itens de deduções do RPS deve ser maior ou igual a zero. |

| | | |
|-----|---|---|
| 306 | Código da Atividade do RPS inexistente. | O código da atividade informada no RPS não foi encontrada ou não esta vinculada ao contribuinte. Verifique junto a prefeitura qual o código CNAE correto para sua atividade de prestação. Verifique quais são as atividades vinculadas ao prestador |
| 308 | Código da Atividade do RPS não permite dedução na base de cálculo. | Foram informados itens de dedução no RPS porém a atividade não permite dedução na base de cálculo. |
| 309 | Código da Atividade do RPS não permite tributação fora do município. | Foi informada uma alíquota de ISS para uma atividade que não permite tributação fora do município. |
| 310 | Código da Atividade não permitida para o Prestador. | A atividade informada não esta vinculado ao prestador. Verifique o CNAE correto da atividade junto a prefeitura. |
| 311 | Alíquota ISS informada no RPS difere do valor da alíquota para a atividade informada | Verifique o valor correto da alíquota de ISS para esta atividade de prestação junto a prefeitura. |
| 312 | A data da emissão do RPS não foi preenchida corretamente. | Verifique a data de emissão do RPS. |
| 313 | A data da emissão do RPS não poderá ser superior a data de hoje. | Não podem ser emitidos RPS com data futura. |
| 314 | A data da emissão do RPS não poderá ser inferior a 01/06/2006. | Verifique a data de emissão do RPS |
| 315 | Número do RPS não informado. | Informe o número do RPS |
| 317 | Campo Endereço não preenchido (obrigatório para tomador com CNPJ). | Para tomador pessoa jurídica é obrigatório o preenchimento do endereço. |
| 318 | Campo Cidade/UF não preenchido (obrigatório para tomador com CNPJ). | É obrigatório o preenchimento da cidade do tomador para pessoa jurídica |
| 320 | Inscrição Municipal do Tomador de Serviços consta como cancelada. | Verifique a inscrição municipal do tomador do RPS |
| 321 | Apenas Notas com tributação no município ou fora do município podem sofrer retenção de ISS. | Verifique o correto preenchimento para o campo Alíquota de ISS do RPS |
| 322 | O campo discriminação dos serviços não foi preenchido. | Nos itens de serviço do RPS devem ser preenchidos a discriminação dos mesmos. |
| 324 | A tributação do Rps não confere com a tributação do Prestador. | Verifique a alíquota de ISS do RPS. |
| 325 | Operação de tributação permitida apenas para serviço de construção. | A Operação 'G' é permitida apenas para serviços de construção. Verifique a Operação correta de acordo com o serviço contido no RPS. |
| 326 | Operação de tributação não condiz com o código do regime de tributação. | Verifique a Operação de acordo com o Regime de Tributação do Prestador. |
| 327 | Município do Prestador inválido. | Verifique o código SIAFI para o município do prestador |
| 328 | Município do Tomador inválido. | Verifique o código SIAFI para o município do tomador |
| 329 | Nota Fiscal para ser substituída não localizada. Verifique o número e a data de emissão. | |

| | | |
|------|--|--|
| 330 | Nota Fiscal não pode ser substituída pois já foi cancelada ou substituída anteriormente. | |
| 331 | Nota Fiscal para ser substituída encontra-se em uma guia Emitida ou Paga. | |
| 332 | Nota Fiscal não pode ser substituída pois os tomadores são diferentes. | |
| 333 | Cidade do Exterior não informada. | Quando o tomador for do exterior deve ser informar o código da cidade do tomador como '0009999' e na descrição da cidade deve se informar o país de origem. |
| 334 | Número do Rps não está presente no controle de AIDF. | Solicite junto a prefeitura uma Autorização de Impressão de Documento Fiscal(AIDF) para emissão de RPS, o número do RPS deve estar entre a numeração inicial e final desde controle. |
| 335 | Número do RPS deve ser subsequente ao anterior enviado. | O número do primeiro RPS do lote deve ser subsequente número do último RPS convertido em nota. Os números dos demais RPS do lote devem estar subsequentes a este. |
| 336 | Alíquota não coincide com as possíveis na Faixa do Simples Nacional. | Verifique a alíquota de ISS correta para o RPS |
| 337 | Alíquota inválida para tributação Isenta, Imune ou Natureza de Operação com alíquota zero. | Verifique a alíquota de ISS correta para o RPS |
| 338 | Tomador pessoa física com tipo de recolhimento inválido. Tipo de Recolhimento deve ser A Recolher. | Deve-se informar o Tipo de Recolhimento A Recolher para tomador pessoa física. |
| 339 | Motivo do cancelamento do RPS não informado. | A situação do RPS esta marcada como CANCELADA porém não foi informado o motivo do cancelamento. |
| 340 | A alíquota deve estar entre 2,00 a 5,00 ou alíquota igual a zero. | Verifique o correto preenchimento para o campo Alíquota de ISS |
| 341 | Alíquota inválida para contribuinte enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI. | Verifique o correto preenchimento para o campo alíquota de ISS |
| 342 | Alíquota inválida para contribuinte enquadrado como Simples Nacional Estimativa. | Verifique o correto preenchimento para o campo alíquota de ISS |
| 1002 | Versão do Schema XML incorreto. | Verifique a versão do XML informada no cabeçalho do lote. |
| 1050 | Rejeição: Assinatura Digital Inválida. Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura está válido. | A assinatura digital do lote esta inválida, verifique se o certificado digital utilizado na assinatura esta válido. Se não existem caracteres especiais nos dados que não estão no padrão UTF-8 e estão invalidando o XML. |
| 1051 | Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade. | Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote esta válido |
| 1052 | Rejeição: Assinatura Digital sem CNPJ. | Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote esta válido |

| | | |
|------|--|---|
| 1053 | Rejeição: Assinatura Digital - Erro na Cadeia de Certificação. | Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote esta válido |
| 1054 | Rejeição: Assinatura Digital difere do padrão ICP-Brasil. | Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote esta válido |
| 1056 | Rejeição: Assinatura - Digest difere do calculado. | Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote esta válido |
| 1057 | Rejeição: Assinatura difere do calculado. | Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote esta válido |
| 1100 | O campo discriminação dos serviços não foi preenchido. | Nos itens de serviço do RPS deve-se preencher a discriminação do serviço |
| 1101 | Tamanho da mensagem XML ultrapassou o limite máximo permitido de 500 kbytes. | Reduza o número de RPS enviados no lote de forma a não ultrapassar o limite. Recomendamos que cada lote tenha no máximo 100 RPS para não ultrapassar o limite de 500Kb e não demandar muito tempo para processamento. |
| 1102 | Mensagem XML de pedido do serviço sem conteúdo. | Foi enviado um conteúdo vazio |
| 1103 | O CPF/CNPJ do Remetente não possui permissão para o serviço solicitado. | O CPF/CNPJ do Remetente indicado no cabeçalho do lote não é o responsável legal do prestador e não esta vinculado como sub usuário autorizado pelo mesmo. Verifique se esta credenciado no ambiente utilizado. Se estiver utilizando o ambiente de produção deve estar credenciado para este ambiente, ou se estiver utilizando o ambiente de homologação deve estar credenciado para este ambiente. O CPF/CNPJ do remetente do lote deve ser o mesmo indicado como responsável legal no momento do credenciamento, ou caso seja outro deve estar vinculado como sub usuário autorizado pelo prestador. |
| 1105 | Lote não encontrado. | Verifique se o número do lote esta correto. |
| 1106 | NF-e não encontrada. | Verifique corretamente o número da Nota. |
| 1107 | O CPF/CNPJ da assinatura da mensagem XML não corresponde ao CPF/CNPJ do Prestador de Serviços. | |
| 1108 | O CPF/CNPJ vinculado a inscrição do tomador não corresponde ao CPF/CNPJ informado no campo CPF/CNPJ Tomador. | Verique a Inscrição Municipal correta do tomador ou seu CNPJ. |
| 1109 | CPF/CNPJ inválido. | Verifique se o CPF/CNPJ estão corretos |
| 1201 | Somente é permitido o envio de RPS emitidos por um único Prestador de Serviços (mesma inscrição municipal). | No lote de envio não são permitidos RPS de prestadores diferentes. |

| | | |
|------|--|--|
| 1202 | Prestador de Serviços não encontrado no Cadastro Municipal (CCM). | A inscrição municipal do prestador não foi encontrada no cadastro da prefeitura. Verifique se foi realizado o credenciamento no ambiente utilizado. Se esta utilizando o ambiente de homologação deve se realizar o credenciamento neste ambiente, que segue o mesmo processo de credenciamento do ambiente de produção. Caso esteja utilizando o ambiente de produção o contribuinte deve estar credenciado no ambiente de produção. Caso já tenha feito o credenciamento verifique se a inscrição municipal do prestador esta sendo informada corretamente no RPS. |
| 1203 | Total de RPS do cabeçalho do Lote não confere com o enviado (total de RPS enviados no lote). | Verifique o total de RPS do cabeçalho do lote |
| 1204 | Valor Total de Serviços indicado no cabeçalho do lote não confere com o soma dos valores de serviços do RPS. | Verifique o valor dos serviços do RPS deve ser igual ao valor indicado no cabeçalho do lote. |
| 1205 | Valor Total de Dedução não confere com o enviado (somatório do valor das deduções presentes no lote). | O valor total das deduções no cabeçalho do lote esta diferente da soma das deduções dos RPS contidos no lote. |
| 1206 | Assinatura do RPS incorreta. Código Hash gerado para o campo assinatura do RPS está inválido. | O campo Assinatura do RPS não esta correto verifique a regra de preenchimento deste campo no manual. |
| 1207 | Prestador de Serviços não autorizado a emitir NFS-e. | Verifique a situação junto a prefeitura |
| 1303 | Somente é permitido o cancelamento de NFS-e emitidas por um único Prestador de Serviços (mesma inscrição municipal). | No lote de cancelamento de NFSe é permitido apenas notas do mesmo prestador. |
| 1304 | Erro ao cancelar NFS-e. | Erro interno a cancelar a NFSe contacte o suporte. |
| 1305 | Assinatura de cancelamento da NFS-e incorreta. | |
| 1306 | A NFS-e não pode ser cancelada pois está vinculada a uma guia de pagamento. | |
| 1401 | Somente é permitido consultar NFS-E emitidas por um único Prestador de Serviços (mesma inscrição municipal). | |
| 1402 | O CPF/CNPJ da assinatura da mensagem XML não tem acesso ao Tomador de Serviços informado. | |
| 1403 | As datas informadas compreendem um período maior que o permitido. O período não pode abranger mais que 31 dias. | |
| 1404 | A Inscrição Municipal do Prestador de Serviços não consta na base de dados. | Verifique se o prestador esta credenciado corretamente. |

| | | |
|------|---|--|
| 1405 | Assinatura Digital Inválida | Verifique se o lote foi assinado corretamente e com um certificado digital válido. Verifique se não existem caracteres especiais que estão inválidando o XML assinado. O padrão de codificação utilizado é o UTF-8 caracteres fora desse padrão podem invalidar o XML. |
| 1406 | Município do tomador não encontrado. | Informe corretamente o município do tomador. Verifique se o código SIAFI da cidade do tomador esta correto. |
| 1407 | Município de prestação não encontrado. | Verifique o município de prestação. Verifique se o código SIAFI da cidade de prestação esta correto. |
| 1408 | Município do prestador não encontrado. | |
| 1409 | Código de cidade não encontrado. | Verifique se o código SIAFI da cidade esta correto. |
| 1410 | Não é possível substituir NFSe | |
| 1411 | Dados da NFSe a ser substituída estão incompletos. | |
| 1412 | Email do tomador inválido | Foi informado um email inválido para o tomador |
| 1413 | Valor informado para o valor do PIS não está válido ou não confere com a alíquota informada. | |
| 1414 | Tipo de Dedução não encontrado ou inválido. | Verifique nos itens de dedução do RPS quais são os tipos de dedução validos. No manual estão descritos os tipos válidos. |
| 1415 | Campo Dedução Por dos registros de dedução do RPS diferente do tipo de dedução permitida na atividade. | A atividade informada no RPS não permitido o tipo de dedução lançada nos itens de dedução. |
| 1416 | Valor informado para COFINS não está válido ou não confere com a alíquota informada. | |
| 1417 | Valor informado para INSS não está válido ou não confere com a alíquota informada. | |
| 1418 | Valor informado para IR não está válido ou não confere com a alíquota informada. | |
| 1419 | Valor informado para CSLL não está válido ou não confere com a alíquota informada. | |
| 1420 | Campo Dedução Por dos registros de dedução do RPS com valor não encontrado ou inválido. | Nos itens de dedução do RPS verifique o campo Dedução Por , deve ser informado se a dedução for por Percentual ou por Valor. |
| 1421 | Atividade não aceita Dedução Por Valor | Nas dedução do RPS não é permitido dedução por Valor. A atividade informada não permitite esse tipo de dedução. |
| 1422 | Atividade não aceita Dedução Por Percentual. | Nas dedução do RPS não é permitido dedução por Percentual. A atividade informada não permitite esse tipo de dedução. |
| 1423 | Existem RPS já convertidos com numeração superior e data de emissão inferior ao RPS enviado para conversão. | A numeração do RPS deve ser maior que a numeração do último RPS convertido |

| | | |
|------|--|---|
| 1424 | Existem RPS já convertidos com numeração inferior e data de emissão superior ao RPS enviado para conversão. | A data de emissão do RPS deve ser maior que a data do último RPS convertido. |
| 1425 | Método de Envio Inválido. Adicione a tag MetodoEnvio com valor "WS" ao cabeçalho do XML após o campo Versao ou atualize a versão da sua DLL de conversão de RPS no site da prefeitura. | |
| 1426 | Versão da DLL de conversão de RPS desatualizada. Baixe o instalador da última versão no site da prefeitura. | |
| 1427 | Versão da DMS desatualizada. | |
| 1428 | Certificado Digital utilizado na assinatura do lote deve ser o mesmo do remetente do lote. CPF/CNPJ do Certificado diferente do remetente. Certificado Inválido. | Verifique se o Certificado Digital esta registrado para o remetente do lote. |
| 1429 | Erro interno ao tentar gravar lote. Entre em contato com suporte através do site da NFSe. | |
| 1430 | Contribuinte não credenciado. Faça o credenciamento no site da NFSe. | Caso esteja utilizando o ambiente de produção deve se acessar o site da NFSe e realizar o processo de credenciamento. Caso esteja utilizando o ambiente de homologação deve se acessar o site de homologação e realizar o mesmo processo de credenciamento para produção. |
| 1431 | Alíquota inválida para contribuintes enquadrados no regime de tributação com alíquota zero. A alíquota de ISS não pode ser diferente de zero. | |
| 1432 | Valor do serviço difere do valor unitário multiplicado pela quantidade informada. | Verifique se não existe algum erro de arredondamento que esta provocando esse erro. |
| 1433 | Contribuinte não credenciado para o método de integração com a NFSe utilizado. | O contribuinte de estar credenciado para emitir nota pelo regime especial. O contribuinte esta credenciado porém habilitado para emitir nota apenas pelo site da NFSe. Verifique com a prefeitura solicitando a liberação para emissã por lote. |
| 1434 | Razao Social do Tomador não informado | |
| 1435 | Operação não permitida; | Verifique o correto preenchimento do Campo Operação do RPS |
| 1436 | Atividade com dedução tipo Intermediação, deve se informar o valor da dedução igual ao valor da nota de dedução. | |
| 1437 | Atividade com dedução tipo Intermediação. Deve se informar as deduções por intermediação nos itens de dedução do RPS. | |
| 1438 | Para o tipo de Operação Intermediação, deve-se informar o CPF/CNPJ do Intermediário. | |

| | | |
|------|--|---|
| 1439 | CPF/CNPJ do Intermediário Inválido. | |
| 1440 | Tipo de Recolhimento inválido. O Tipo de recolhimento deve ser A- A Recolher para local de incidencia do imposto no município e tomador não sendo substituto tributário. | |
| 1441 | Tipo de Recolhimento inválido. O Tipo de recolhimento deve ser R- Retido para local de incidencia do imposto no município e tomador substituto tributário. | |
| 1442 | A atividade não aceita itens de serviço não tributável. | Nos itens de serviço do RPS o campo Tributável deve estar com o valor "S" Item tributável. Pois a atividade não aceita itens não tributáveis. Verifique o anexo 08 para identificar quais atividades são permitidas no município. |
| 1443 | O valor total das deduções do RPS não pode ultrapassar o limite máximo de dedução permitido para a cidade. | Verifique o percentual máximo sobre o valor total da nota permitido para esta atividade. |
| 1444 | Tributacao invalida para contribuinte enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI. | Para contribuintes enquadrados como MEI os tipos de tributacao possiveis sao : (C - Isenta de ISS, F - Imune, K - Exigibilidade , M - Tributacao MEI, N - Nao Tributavel) |
| 1445 | A operacao informada nao permite intermediacao. Quando informado um intermediario deve-se informar no campo operacao o tipo J- Intermediacao | |
| 1446 | Valor do item do RPS não é valido | O valor unitario e quantidade do Item do RPS devem ter um valor maior que zero. |
| 1447 | A alíquota deve estar entre 1 e 6. | Verifique a alíquota de ISS correta para este CNAE de atividade. |
| 1448 | Tributação inválida para contribuinte enquadrado como Simples Nacional. | Para contribuintes enquadrados como Simples Nacional no campo Tributação deve ser informado H - Tributável S.N |
| 1449 | Alíquota de ISS não cadastrada na tela de configuração de prestador do site da NFS-e para a empresa do Simples Nacional | Informar a alíquota de ISS na tela de configuração de prestador no site da NFS-e, para a empresa do Simples Nacional e obrigatório cadastrar a alíquota de ISS no site. |
| 1450 | A alíquota informada no RPS diverge da alíquota cadastrada no site da NFS-e, na tela de configuração do prestador. | Realize a correção da divergência entre a alíquota cadastrada no site da NFS-e e a alíquota informada no RPS. Ou altere a alíquota cadastrada no site da NFS-e para a alíquota informada no RPS ou no RPS informe a mesma alíquota cadastrada no site. |
| 1451 | Contribuinte não autorizado a emitir RPS com serie de prestacao diferente de 99- Modelo Unico | Altere a serie de prestação do RPS para 99-Modelo Único ou caso queira utilizar outras series entre em contato com a prefeitura e solicite autorização. A liberação de utilização do campo SeriePrestacao para informar o número do equipamento emissor do RPS esta condicionado a autorização da prefeitura. |

| | | |
|------|---|--|
| 1452 | Versão do XML de envio invalida | Verifique se o valor do campo Versão no cabeçalho do XML de envio esta valido. Verifique a ultima versão no manual no site da NFS-e. |
| 1453 | Tributação Inválida. Quando a incidência for fora do município deve ser informado no campo Tributação o valor E - Não Incidente no Município. | No campo Tributação informe o valor E - Não Incidente no Município |
| 1454 | Tributação Inválida. | Verifique o valor correto que deve ser informado no campo Tributação de acordo com sue CNAE de atividade e enquadramento da tributação da prestação de serviços. |
| 1455 | Intermediário não encontrado no Cadastro Municipal (CCM). | Verifique se o CPF/CNPJ do intermediário esta válido. O intermediário deve ser uma empresa do município. |
| 1456 | Dedução Inválida. Para tributação E - Não Incidente no Município deve ser informado dedução por Percentual com valor entre 0 e 99.99%. | Nos itens de Dedução do RPS informe uma dedução por percentual com valor entre 0 e 99.99%. |
| 1457 | Tipo de recolhimento inválido. Para contribuinte enquadrado com Micro Empreendedor Individual (MEI) o tipo de recolhimento deve ser A Recolher. | Informe A Receber no campo Tipo de Recolhimento |

ALERTAS RETORNADOS

| CAMPO | DESCRIÇÃO |
|-------|--|
| 203 | Lote não processado ainda |
| 211 | A inscrição municipal do tomador não foi encontrada na base de dados de CMM. |
| 214 | Cidade/UF informada não foi encontrada na base de dados. |
| 216 | RPS já foi convertido individualmente em NF-E através do site e não será processado novamente. |
| 217 | RPS reenviado. A NFS-E referente ao RPS foi cancelada e uma nova NFS-e foi emitida. |
| 221 | O CNPJ informado possui inscrição municipal dentro do município, porem foi informado endereço fora do município. |
| 1301 | NFSe já cancelada. |
| 1302 | NFSe em duplicidade na mensagem XML enviada. |
| 1304 | NFSe não localizada na base de dados para cancelamento. |
| 1405 | Não existe nenhuma inscrição municipal vinculada ao CPF/CNPJ informado. |
| 1406 | Versao da DLL de conversao de RPS desatualizada. Baixe a ultima versao no site da NFSe. |
| 1407 | NFSe nao localizada na base de dados |
| 1408 | RPS nao localizado na base de dados |
| 1409 | Lote nao assinado |
| 1410 | Versao do XML desatualizada. |

Anexo 02

URL do Webservice para produção:

O Webservice de produção encontra-se disponível no link:

SÃO LUÍS : <http://sistemas.semfaz.saoluis.ma.gov.br/WsNFe2/LoteRps.jws>

Site do Ambiente de Produção :

SÃO LUIS - <http://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/>

Anexo 03

Definições para a formatação do campo Inscrição Municipal do.

| CIDADE | TAMANHO DO CAMPO | EXEMPLO |
|----------|------------------|-------------|
| São Luis | 11 | 00061994000 |

Obs : Preencher sempre com zeros a esquerda para completar o tamanho do campo.

ANEXO 04 – TIPOS DE LOGRADOURO

| |
|------------|
| Avenida |
| Rua |
| Rodovia |
| Ruela |
| Rio |
| Sítio |
| Sup Quadra |
| Travessa |
| Vale |
| Via |
| Viaduto |
| Viela |
| Vila |
| Vargem |

ANEXO 05 – TIPOS DE BAIRROS

| |
|----------------|
| Bairro |
| Bosque |
| Chácara |
| Conjunto |
| Desmembramento |
| Distrito |
| Favela |
| Fazenda |
| Gleba |
| Horto |
| Jardim |
| Loteamento |
| Núcleo |
| Parque |
| Residencial |
| Sítio |
| Tropical |
| Vila |
| Zona |



Secretaria Municipal
de Fazenda

AV. GUAXENDUBA, 1455 – BAIRRO DE FÁTIMA – CEP 65060-360.